


Projekt chroniony prawem autorskim.
Rozważanie innego opracowania, jak też jego fragmentu, w tym kopię wykonanej rysunku, a ponadto umieszczanie w systemach przetwarzania danych, za wyjątkiem maszynowej opisywalności, przekazywane w jakikolwiek formie oraz dokonywanie zmian bez zgody autora jest zabronione i podlega odpowiedzialności karnej.

UWAGI:


1. PROJEKT STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ OPRACOWANIA WIELOPRANOWEGO. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADZIEDNYM.
2. W PRZYPADKU ROZBIENNOŚCI Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI NALEŻY SKONSULTOWAĆ SIĘ Z WIAZOREM AUTORSKIM.
3. EWENTUALNE ZMIANY SPOSOBU MOCOWANIA ELEMENTÓW WYMAGAJĄ AKCEPTACJI PROJEKTANTA.
4. PRZED ZAMÓWIENIEM PRZYSTĄPIENIEM DO PRODUKCJI NALEŻY BEZWZGLĘDNE SPRAWDZIĆ WYMIARY W NATURZE.
5. NA SCHEMATACH BALUSTRAD ROSTAWIŁ ELEMENTÓW WYPEŁNIENIA PRZESŁ PODANO W OSKACH.
6. WSZYSTKIE WIDOCZNE SPRAWY ZESZLI FOWAĆ, ZABEZPIECZĄC ANTYKOROZYJNE.
7. BALUSTRADY AZILOWE WYKONAĆ Z RAM - KRATY POMOSTOWE OCYNKOWANE OGNIOWO.
8. WYMAGI STALU DOSTOSOWAĆ DO STANU WYKONCZONEGO SCIAN I STROPÓW.
9. ELEMENTY STALOWE ŁĄCZYĆ ŚRUBAMI M10, LUB WIG ZALECEN PROJ.
10. KONSTRUKCJI MOCOWAĆ KOTWAMI DO BETONU M12 OCYNKOWANYMI OGNIOWO (O LE NA RYSUNKU NIE OZNAČONO INACZEJ).
11. ELEMENTY NA STYKU KTORZYCH WYSTĄPIĆ MOŻE ZWIĄSIKO KORROZJI ELEKTROLITYCZNEJ, NALEŻY MOCOWAĆ PRZECZ ZAPOBIEGAJĄCE (EJ) PRZEWODKI.
12. ROSTAWIŁ WARSZTATOWE PRZEDSTAWIĆ DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA.
13. BALUSTRADY POWINNY ZAPEWNIĄĆ PRZENIESIENIE SIŁ POZIOMYCH I PIONOWYCH, OKREŚLONYCH W POLSKIEJ NORMIE DOTYCZĄCEJ PODSTAWOWYCH OBŁAŻEŃ TECHNOLOGICZNYCH I MONTAŻOWYCH.
14. WSZYSTKIE EL. SCHODÓW ZABEZPIECZONE ŚRODKIEM OGNIOPRONNYM DO KLASY R30.



Balustrada 11

Balustrada 12

Balustrada 13



Inwestor		
MPL-Spółka Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o. ul. Gen. Wiktora Thommee 1A 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki		
Jednostka projektowa		
Paweł Rusinowski ul. Sadowa 1, 07-410 Ostrołęka Tel.: 661 715 500 pawel.rusinowski@op.pl		
Adres inwestycji		
Działka nr 1/56, w obrębie 0001 1-0 Jednostka ewidencyjna 141401_ Nowy Dwór Mazowiecki		
architektura-projektant	podpis	
mgr inż. arch. Agnieszka Bojdecka		
upr. proj. MA/068/04 w spec. arch		
mgr inż. arch. Barbara Śliwowska		
mgr inż. arch. Paweł Kubicz		
mgr inż. arch. Anna Kłodowicz		
mgr inż. arch. Magda Mikosz		
inż. arch. Julian Król		
inż. arch. Weronika Kaznowska		
sprawdzający		
mgr inż. arch. Barbara Kaszyńska-Witosek		
upr. proj. St-22682 w spec. arch.		
temat		
Przebudowa Terminała w zakresie montażu dodatkowej windy i schodów w strefie odlotów na terenie MPL Warszawa Modlin Sp. z o.o.		
branża	Architektura	
etap	Projekt budowlany	
tytuł rys.	Balustrady schodów	
data	skala	nr. rysunku
27.12.2019	1:50	A-17a