Płyta OB. 3A

Nr	ϕ	Klasa stali	sztuk	Długość [cm]	Długość całkowita [m]			
				ϕ6	ϕ8	ϕ12	ϕ16	ϕ25
1	12	A-IIIN	120	974	-	1168,80	-	-
2	12	A-IIIN	78	928	-	723,84	-	-
3	12	A-IIIN	78	666	-	519,48	-	-
4	6	A-I	375	70	262,50	-	-	-
5	6	A-I	375	215	806,25	-	-	-
6	12	A-IIIN	60	1200	-	720,00	-	-
Długość ogółem [m]					1068,75	3132,12	0	0
Ciężar 1mb [kg]					0,222	0,888	1,577	3,851
Ciężar ogółem [kg]					237,26	2781,32	0,00	0,00
Ciężar na zam [kg]					**237,26**	**2781,32**	**0,00**	**0,00**
RAZEM								**3018,59**

Zmiany:				Opis			Data	Nazwisko	Podpis
Obiekt:	Budowa podczyszczalni ścieków gamerowanych na terenie zlewni należącej do MPL Warszawa-Modlin Sp. z o.o. ul. Gen. Wiktora Thommee 16 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki						Data	Nazwisko	Pieczęć
Branża:	KONSTRUKCJA					Inżynier:	Data:	25.08.2016	
Rysunek:	Płyta fundamentowa pod Bioreaktory 3A – Przekrój					Projektował:	mgr inż. Tomasz Wrzosek		
						Sprawdził:	dr inż. Radosław Talbo		
						Nr zamówienia:	43/05/16		
						Nr projektu:	130/05/JA		

Faza:	Skala:	Nr. kr:	Pieczęć
PW	1:25	RYSUNEK R1	
	K-17		